

II-O. 当協会の認定耐火構造一覧

■外壁耐力壁（2時間耐火構造）

	認定番号	認定取得	構造方法等の名称	特徴・注意点など
1	FP120BE-0166	H28. 09. 06	ロックウール充てん/軽量気泡コンクリートパネル・両面薬剤処理ボード用原紙張せっこう板重・木質系ボード表張/強化せっこうボード3枚重・木質系ボード裏張/木製枠組造外壁	206壁

■間仕切壁耐力壁（2時間耐火構造）

	認定番号	認定取得	構造方法等の名称	特徴・注意点など
1	FP120BP-0066	H27. 12. 09	両面強化せっこうボード3枚重・木質系ボード張/木製枠組造間仕切壁	206壁
2	FP120BP-0067	H27. 12. 09	中間部木質系ボード2枚張/両面強化せっこうボード3枚重張/木製枠組造間仕切壁	ミッドプライウォール
3	FP120BP-0072	H28. 09. 06	ロックウール充てん/両面強化せっこうボード3枚重張・木質系ボード張/木製枠組造間仕切壁	界壁仕様

■床（2時間耐火構造）

	認定番号	認定取得	構造方法等の名称	特徴・注意点など
1	FP120FL-0136	H27. 12. 09	強化せっこうボード3枚重・木質系ボード張/強化せっこうボード3枚重下張/木製枠組造床	根太間の断熱材充填は不可。